



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI TOMBA FUNERARIA

Pratica Edilizia n. _____
riservato all'ufficio

Marca da bollo
€ 16,00

IL/I SOTTOSCRITTO/I

Nominativo			
Cod. Fisc./P.iva		Residente/sede	
Via		n. civico	
CAP e Prov.		Tel.	

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

per collocare sulla tomba del/la defunto/a: _____, campo n. _____, giardinetto n. _____, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale (approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 05.04.2006⁽¹⁾), un monumento funebre come da elaborato grafico allegato in triplice copia.

Descrizione del manufatto (quantità, dimensioni, caratteristiche)

.....

.....

.....

DICHIARA

che le opere verranno effettuate da:

Impresa			
Cod. Fisc./P.iva		Residente/sede	
Via		n. civico	
CAP e Prov.		Tel.	
In qualità di		E-mail	

la quale firma per accettazione sia la presente richiesta oltre che gli elaborati grafici di progetto in triplice copia allegati alla presente.

Nello specifico, si intende collocare:

- lapide/lastra sepolcrale/copritomba dimensioni _____ (2)-(3),
- croce dimensioni _____;
- cordoni realizzati in (materiali e colorazione) _____;

ALLEGA

1. attestazione versamento diritti di segreteria € 26,00 da effettuarsi con le seguenti modalità:
 - *Presso l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata posto al piano primo della sede Comunale di Via Vittorio Emanuele II° n. 1 - esclusivamente in contanti;*
 - *Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Varedo - Via Vittorio Emanuele II° n. 53/55 (specificando il nome del defunto);*
 - *Tramite C/C postale n. 25779208 intestato a Comune di Varedo - Causale: presentazione autorizzazione monumento cimiteriale (specificando il nome del defunto);*
 - *Tramite Bonifico Bancario IBAN: IT48 M056 9633 9900 0004 0000 X58 intestato a Comune di Varedo - Causale: presentazione autorizzazione monumento cimiteriale (specificando il nome del defunto);*
2. progetto/bozzetto della tomba in scala adeguata completo di dimensioni, scritte, colori (n. 3 copie) con sviluppo del calcolo della superficie drenante;
3. fotocopia carta d'identità del richiedente e del titolare dell'impresa esecutrice dei lavori;

FIRMA del RICHIEDENTE

FIRMA dell'IMPRESA ESECUTRICE

EPIGRAFE DA APPROVARSI

(1) estratto del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 05.04.2006 "Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale":

Art. 63 - accesso al cimitero - Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, ed ottenere l'autorizzazione del Responsabile del competente servizio comunale.

È vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

È vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero e la movimentazione di macchinari durante il passaggio del corteo funebre.

(2) estratto dell'allegato B alla Delibera di G.C. n. 206 del 08.09.1998 "Approvazione prescrizioni tecniche relative alla collocazione di monumenti e costruzioni tombe ed edicole di famiglia presso il cimitero comunale":

▪ monumenti in campi comunali:	cordonatura perimetrale	mt. 2,00×1,00;
	spazio fra tombe	mt. 0,50;
	altezza basamento	mt. 0,20;
	altezza massima da piano campagna	mt. 1,00.
▪ monumenti in campi trentennali:	dimensioni	mt. 2,00×1,00;
	spazio fra tombe	mt. 0,50;
	altezza basamento	mt. 0,20;
	altezza fioriere e lampade votive da p.c.	mt. 0,50;
	altezza massima complessiva da p.c.	mt. 1,20.
▪ tombe di famiglia (con struttura interrata):	dimensioni	mt. 3,00×3,00;
	spazio fra tombe	mt. 0,50;
	altezza basamento	mt. 0,20;
	altezza fioriere e lampade votive da p.c.	mt. 0,50;
	altezza massima complessiva da p.c.	mt. 1,20.

(3) estratto del Regolamento Regionale 09/11/2004 n.6:

Art. 15 - comma 7 - La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.