

Monza,

Class. 8.5 Pratica 2024.11.67.36

Spettabile

COMUNE DI VAREDO
VIA VITTORIO EMANUELE II, 1
20814 VAREDO (MB)
Email:
POSTACERTIFICATA@COMUNE.VAREDO.LEGAL
MAIL.IT

**Oggetto : PARERE ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNE DI VAREDO (MB) . Prot.N.0017088/2024 -
VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLA
DOCUMENTAZIONE PIANIFICATORIA COMPLEMENTARE.**

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere del 26/08/2024, inviamo parere specificatamente predisposto.

Distinti saluti.

Il Responsabile U.O.
SIMONA INVERNIZZI

Allegati:

File Classificazione Acustica - Varedo - RUMORE.pdf

Responsabile della U.O.: Simona Invernizzi tel: 039.3946300 mail:S.INVERNIZZI@arpalombardia.it
Responsabile del procedimento: Simona Invernizzi tel: 039.3946300 mail:S.INVERNIZZI@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria: Angela Cuneo tel: 039.3946330 mail:A.CUNEO@arpalombardia.it

**Parere Tecnico
REVISIONE
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE
COMUNE DI VAREDO (MB)- CAP 20039**

PREMESSA

In riferimento alla comunicazione di AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE REGOLE, PIANO DEI SERVIZI) dell'Amministrazione Comunale di Varedo notificata con Prot.N.0017089/2024 (Protocollo Arpa 2024_0132107 del 27/08/2024) e della richiesta di parere ai sensi dell'art. 3 c. 2 della L.R. 13/2001 della medesima amministrazione, notificata con Prot.N.0017088/2024 (Protocollo Arpa 2024_0132085 del 27/08/2024), relativa all'aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 01/08/2024, è stata esaminata la documentazione tecnica redatta dal Tecnico Competente in Acustica Gianluigi Meroni (ENTECA 1939/2018).

La documentazione consiste di:

- File All. 1_PZA_Regolamento di attuazione - REV2024.pdf
- File All. 2_PZA_Resoconto rilievi REV2024.pdf
- File All. 3_PZA_PZA01_2024_LT.pdf (Carta di azionamento acustico scala 1:5000 del luglio 2024)
- File All. 4_PZA_PZA02_2024_LT.pdf (Carta delle pertinenze acustiche delle infrastrutture stradali e ferroviarie scala 1:5000 del luglio 2024)
- File Varedo5FZonizzazione_Acustica5FIntegrazione_ARPA5F2024.10.25.pdf (documento di integrazione inviato dal TCA Gianluigi Meroni in data 25/10/2024, protocollo Arpa 2024.0167483 del 28/10/2024)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Quadro n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"
- Legge Regionale n. 13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- D.G.R 12.07.02 n. 7/9776 – Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"
- D.M. del 16.03.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- DPCM 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPR 18/11/1998 n.459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26/10/1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- DM 29/11/2000 n. 285 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
- DPR 30/03/2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"
- DGR 10/02/2010 n.11349 "Criteri tecnici di dettaglio per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale – integrazione della DGR 9776/2002.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Si prende atto di quanto segue:

- l'elaborazione dell'aggiornamento della classificazione acustica del comune di Varedo consegue alla variante generale del piano di governo del territorio (PGT) 2024.
- relativamente agli ambiti previsti dalla variante di PGT di trasformazione AT01, AT02, AT03, AT04 e AT05, localizzati nel territorio comunale come indicati nell'immagine a pag. 6 del documento di integrazione, e di rigenerazione ARUTS Snia, ARUT01 e ARUT02, localizzati nel territorio comunale come indicati nell'immagine a pag. 9 del documento di integrazione, sono state eseguite valutazioni per garantire la conformità con il PZA.

In particolare, coerentemente con le previsioni di trasformazione/destinazioni funzionali e in conformità alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/9776 e smi:

- L'ambito di trasformazione residenziale AT01, ambito urbano intercluso dalle viabilità SS527 Bustese e SP35 dei Giovi, con accesso da Viale Brianza attraverso via San Martino, ha comportato un ampliamento della classe acustica III a discapito della IV, per garantire maggiore tutela ai residenti.
- L'ambito di trasformazione residenziale AT02, ambito urbano intercluso a nord in parte dagli immobili che si affacciano lungo viale Lombardia e in parte dalle aree di proprietà comunale costituenti il complesso scolastico Aldo Moro e Martiri di via Fani, a est dalle aree di proprietà comunale costituenti il complesso scolastico Aldo Moro e Martiri di via Fani e a sud da viale Brianza da cui avviene l'accesso, e l'ambito di trasformazione residenziale AT03, ambito urbano intercluso a nord da viale Brianza, a est dalle aree a standard di proprietà comunale a sud dalla futura viabilità a proseguimento di via Friuli e a ovest dagli immobili che si affacciano lungo via Mestre, hanno mantenuto la classificazione acustica predeterminata (classe II e classe III in prossimità della viabilità).
- L'ambito di trasformazione non residenziale AT04, ambito urbano intercluso da via Vittorio Emanuele Orlando a nord e via Novara a sud, oltre a capannoni esistenti a ovest, a sud e a est, ha mantenuto la classificazione acustica predeterminata (classe IV).
- L'ambito di trasformazione non residenziale AT05, ambito urbano parzialmente intercluso a nord dalla SS527 Bustese, a est e a sud dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) GruBria, a ovest da capannoni esistenti, ha mantenuto la classificazione acustica predeterminata (classe IV).
- L'ambito di rigenerazione ARUTS, relativo al comparto ex industriale denominato Snia Viscosa situato nella zona sud-ovest del territorio comunale che si estende all'interno di esso per una superficie di circa 50 Ha e che è stato oggetto di opportuno approfondimento durante la redazione del precedente PZA, ha mantenuto la classificazione acustica predeterminata in coerenza con le destinazioni funzionali previste dal masterplan allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 05/12/2022.
- L'ambito di rigenerazione ARUTS 01, relativo al comparto situato in adiacenza al centro storico di Varedo in fregio al Torrente Seveso, ha mantenuto la classificazione acustica predeterminata (classe II) in coerenza con la destinazione funzionale prevista per l'ambito di trasformazione.
- L'ambito di rigenerazione ARUTS 02, relativo al comparto situato nella zona nord del centro storico di Varedo, ha mantenuto la classificazione acustica predeterminata (classe III) in coerenza con la destinazione funzionale prevista dalla scheda dell'ambito di rigenerazione.
- **Infrastrutture di trasporto**
 La Carta delle pertinenze acustiche delle infrastrutture stradali e ferroviarie è stata interessata dall'individuazione grafica delle fasce previste dal DPR 459/98 relative all'infrastruttura ferroviaria. *"Tale modifica è puramente grafica essendo già stata valutata la presenza dell'infrastruttura durante gli approfondimenti relativi al Piano di Zonizzazione Acustica attualmente vigente (vedi Relazione Tecnica allegata al Piano di Zonizzazione Acustica – pagg. 40 e seguenti). Non si è ritenuto quindi di procedere ad adeguamento*

delle classi acustiche predeterminate ritenendo le stesse coerenti con le disposizioni della DGR regionale."

- **Rapporto con i comuni confinanti**

L'aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del comune di Varedo non ha alterato o modificato le classi a confine con i comuni contermini di Desio, Bovisio Masciago, Limbiate, Paderno Dugnano e Nova Milanese. Vengono pertanto richiamati i contenuti della relazione tecnica del Piano di Zonizzazione Acustica vigente relativamente alle verifiche di potenziali conflitti.

- **Parametri acustici**

Le rilevazioni effettuate in prossimità di istituti scolastici per la stesura del PZA vigente sono state integrate con dei rilievi di verifica puntuale effettuati nel giugno 2024 in TR diurno nella medesima postazione egualmente denominata e individuabile con il pedice "bis", allo scopo di valutare eventuali variazioni intervenute nel clima acustico del comune di Varedo. Per ciascuna misura è presente una scheda di rilevazione con indicati: l'identificazione, la descrizione, le coordinate geografiche e la visualizzazione in un'immagine satellitare della localizzazione del punto di misura, data di inizio e fine rilievo, durata della misura, classe di zonizzazione acustica vigente e proposta, LAeq rilevato e indici statistici. Le misure sono corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998 e comprensive delle time history.

- **Elaborati grafici**

La campitura grafica delle planimetrie utilizzate permette una buona distinzione delle diverse classi acustiche per le tavole prodotte. La rappresentazione delle classi acustiche è conforme al punto 2 del paragrafo 8 della deliberazione N° VII/ 9776 del 12/07/2002.

OSSERVAZIONI

Si osserva che:

- La definizione della fascia B di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria FMN Milano-Asso e della S.S. 35 che attraversano il comune di Varedo in legenda è correttamente indicata pari a 150 m, mentre nell'elaborato grafico risulta essere erroneamente pari a 50 m.

Si ritiene opportuno correggere l'elaborato grafico e in ogni caso valutare la coerenza con la classificazione acustica definita per quella parte di territorio compresa nella fascia correttamente tracciata.

Si ritiene inoltre opportuno precisare in legenda la corretta classificazione della S.P. 527 e dell'ex S.P. 44 BIS nei sottotipi acustici C_a o C_b con le relative ampiezze delle fasce di pertinenza, al fine di eventualmente tracciarle correttamente nell'elaborato grafico e valutare la coerenza con la classificazione acustica definita per le porzioni di territorio interessate dall'appartenenza alle fasce ridefinite.

- L'aggiornamento del piano di zonizzazione acustica di Varedo non ha comportato variazioni di classe ai confini con i comuni limitrofi rispetto al PZA precedente approvato con DCC n.2 del 21/01/2016. Si ritiene però opportuno verificare l'esistenza di eventuali nuovi salti di classe conseguenti a successive variazioni dei PZA dei comuni contermini (vedi ad esempio PZA di Limbiate approvato con DCC n. 36 del 30/09/2024).

Qualora si evidenziassero salti di classe ai confini con i comuni limitrofi e qualora non risultasse possibile, in accordo con le Amministrazioni Comunali confinanti, inserire tra le aree a confine delle fasce di transizione con ampiezza sufficiente a consentire il necessario decadimento acustico, il comune di Varedo, in deroga al divieto di cui all'art 3 lettera b) della L.R. 13/2001, può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino fino a 10 dB(A) adottando contestualmente alla classificazione acustica, ai sensi dell'art. 4 c. 1 lettera a) della legge n. 447/1995, un piano di risanamento acustico relativo alle aree così classificate.

- Le misure di breve/media durata condotte in TR diurno presso i medesimi punti di misura dei precedenti rilievi del 2015 non evidenziano variazioni significative del LAeq e confermano la corretta classificazione acustica vigente che viene sempre riproposta dal TCA.
- Relativamente al regolamento attuativo:
 - all'art. 15 Attività temporanee è scritto "il sindaco, stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentito il parere del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'art. 4. "All'art. 4 del regolamento attuativo non è definito l'Organo di Vigilanza; tuttavia, si precisa che la scrivente Agenzia ai sensi della normativa vigente non esprime nessun tipo di parere tecnico preventivo relativo alle prescrizioni o deroghe per le attività temporanee ma rimane a disposizione per controlli in caso di richiesta da parte dell'amministrazione comunale.

CONCLUSIONI

La scrivente Agenzia, prendendo atto della documentazione prodotta dal tecnico competente in acustica Gianluigi Meroni alle cui responsabilità si rimanda, ritiene non pienamente conforme alla normativa di riferimento la classificazione acustica del territorio comunale di Varedo rimandando alle osservazioni puntuali sopra formulate.

Il Responsabile dell'Istruttoria
N° ENTECA 12787
Angela Cuneo



ANGELA
CUNEO
06.11.2024
17:19:50
GMT+01:00

Il Responsabile del Procedimento
N° ENTECA 2171
Chiara Serenthà



CHIARA
SERENTHA'
06.11.2024
16:08:35
GMT+01:00

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Nostri riferimenti interni:

Protocollo numero arpa_mi.2024.0174980 del 08/11/2024 17:15

Firmato digitalmente da SIMONA INVERNIZZI

PARERE ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNE DI VAREDO (MB) .

Prot.N.0017088/2024 - VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLA DOCUMENTAZIONE PIANIFICATORIA COMPLEMENTARE.

Elenco allegati:

ARPA_ARPAAOO_2024_11409.pdf.p7m

Classificazione Acustica - Varedo - RUMORE.pdf

I documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7) sono firmati digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.

Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma

è necessario disporre di uno specifico software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale

è presente al seguente indirizzo:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

E

COMUNE DI VAREDO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VAREDO
Protocollo N.0022575/2024 del 11/11/2024